

Слесарные напильники LS

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: veb@nt-rt.ru || сайт: <https://vallorbe.nt-rt.ru/>

LS5580 Напильник круглый



L = "/>мм A = мм	Номер насечки		
	1	2	3
6" / 150 мм 6 мм	LS5580-6-1	LS5580-6-2	LS5580-6-3
8" / 200 мм 8 мм	LS5580-8-1	LS5580-8-2	LS5580-8-3
10" / 250 мм 10 мм	LS5580-10-1	LS5580-10-2	LS5580-10-3

- Напильник круглый.
 - Производитель - Vallorbe (Швейцария).
 - Изготовлен из хромистой стали.
 - Твердость по Роквеллу HRC = 66.
 - L - общая длина напильника.
 - A - максимальный диаметр рабочей части.
 - Номер насечки является одной из самых главных характеристик напильника, чем меньше номер насечки тем грубее напильник.
- [Более подробную информацию смотрите в "Условные обозначения".](#)

Товаров в категории: **9**

Товар продаётся упаковками.			
УНК	Наименование и описание	Размеры	Номер насечки
LS5580-6-1	Напильник круглый	6" / 150 мм 6 мм	1
LS5580-6-2	Напильник круглый	6" / 150 мм 6 мм	2
LS5580-6-3	Напильник круглый	6" / 150 мм 6 мм	3
LS5580-8-1	Напильник круглый	8" / 200 мм 8 мм	1
LS5580-8-2	Напильник круглый	8" / 200 мм 8 мм	2
LS5580-8-3	Напильник круглый	8" / 200 мм 8 мм	3
LS5580-10-1	Напильник круглый	10" / 250 мм 10 мм	1
LS5580-10-2	Напильник круглый	10" / 250 мм 10 мм	2
LS5580-10-3	Напильник круглый	10" / 250 мм 10 мм	3
УНК	Наименование и описание	Размеры	Номер насечки

LS5579 Напильник квадратный



L = "/mm A = мм	Номер насечки		
	1	2	3
6" / 150 мм 6 мм	LS5579-6-1	LS5579-6-2	LS5579-6-3
8" / 200 мм 8 мм	LS5579-8-1	LS5579-8-2	LS5579-8-3
10" / 250 мм 10 мм	LS5579-10-1	LS5579-10-2	LS5579-10-3

- Напильник квадратный, с ручкой.
 - Производитель - Vallorbe (Швейцария).
 - Изготовлен из хромистой стали.
 - Твердость по Роквеллу HRC = 66.
 - L - общая длина напильника.
 - A - максимальная ширина рабочей части.
 - Номер насечки является одной из самых главных характеристик напильника, чем меньше номер насечки тем грубее напильник.
- [Более подробную информацию смотрите в "Условные обозначения".](#)

Товаров в категории: **9**

Товар продаётся упаковками.			
УНК	Наименование и описание	Размеры	Номер насечки
LS5579-6-1	Напильник квадратный	6" / 150 мм 6 мм	1
LS5579-8-1	Напильник квадратный	8" / 200 мм 8 мм	1
LS5579-8-2	Напильник квадратный	8" / 200 мм 8 мм	2
LS5579-6-2	Напильник квадратный	6" / 150 мм 6 мм	2
LS5579-6-3	Напильник квадратный	6" / 150 мм 6 мм	3
LS5579-8-3	Напильник квадратный	8" / 200 мм 8 мм	3
LS5579-10-1	Напильник квадратный	10" / 250 мм 10 мм	1
LS5579-10-2	Напильник квадратный	10" / 250 мм 10 мм	2
LS5579-10-3	Напильник квадратный	10" / 250 мм 10 мм	3
УНК	Наименование и описание	Размеры	Номер насечки

LS5570 Напильник квадратный



L = "/>мм A = мм	Номер насечки		
	1	2	3
6" / 150 мм 6 мм	LS5570-6-1	LS5570-6-2	LS5570-6-3
8" / 200 мм 8 мм	LS5570-8-1	LS5570-8-2	LS5570-8-3
10" / 250 мм 10 мм	LS5570-10-1	LS5570-10-2	LS5570-10-3

- Напильник квадратный.
 - Производитель - Vallorbe (Швейцария).
 - Изготовлен из хромистой стали.
 - Твердость по Роквеллу HRC = 66.
 - L - общая длина напильника.
 - A - максимальная ширина рабочей части.
 - Номер насечки является одной из самых главных характеристик напильника, чем меньше номер насечки тем грубее напильник.
- [Более подробную информацию смотрите в "Условные обозначения".](#)

Товаров в категории: **9**

Товар продаётся упаковками.			
УНК	Наименование и описание	Размеры	Номер насечки
LS5570-6-1	Напильник квадратный	6" / 150 мм 6 мм	1
LS5570-6-2	Напильник квадратный	6" / 150 мм 6 мм	2
LS5570-6-3	Напильник квадратный	6" / 150 мм 6 мм	3
LS5570-8-1	Напильник квадратный	8" / 200 мм 8 мм	1
LS5570-8-2	Напильник квадратный	8" / 200 мм 8 мм	2
LS5570-8-3	Напильник квадратный	8" / 200 мм 8 мм	3
LS5570-10-1	Напильник квадратный	10" / 250 мм 10 мм	1
LS5570-10-2	Напильник квадратный	10" / 250 мм 10 мм	2
LS5570-10-3	Напильник квадратный	10" / 250 мм 10 мм	3
УНК	Наименование и описание	Размеры	Номер насечки

LS5569 Напильник трехгранный



L = "/>мм A = мм	Номер насечки		
	1	2	3
6" / 150 мм 10 мм	LS5569-6-1	LS5569-6-2	LS5569-6-3
8" / 200 мм 14 мм	LS5569-8-1	LS5569-8-2	LS5569-8-3
10" / 250 мм 17 мм	LS5569-10-1	LS5569-10-2	LS5569-10-3

- Напильник трехгранный, с ручкой.
 - Производитель - Vallorbe (Швейцария).
 - Изготовлен из хромистой стали.
 - Твердость по Роквеллу HRC = 66.
 - L - общая длина напильника.
 - A - максимальная ширина рабочей части.
 - Номер насечки является одной из самых главных характеристик напильника, чем меньше номер насечки тем грубее напильник.
- [Более подробную информацию смотрите в "Условные обозначения".](#)

Товаров в категории: **9**

Товар продаётся упаковками.			
УНК	Наименование и описание	Размеры	Номер насечки
LS5569-8-1	Напильник трехгранный	8" / 200 мм 14 мм	1
LS5569-8-2	Напильник трехгранный	8" / 200 мм 14 мм	2
LS5569-6-1	Напильник трехгранный	6" / 150 мм 10 мм	1
LS5569-6-2	Напильник трехгранный	6" / 150 мм 10 мм	2
LS5569-6-3	Напильник трехгранный	6" / 150 мм 10 мм	3
LS5569-8-3	Напильник трехгранный	8" / 200 мм 14 мм	3
LS5569-10-1	Напильник трехгранный	10" / 250 мм 17 мм	1
LS5569-10-2	Напильник трехгранный	10" / 250 мм 17 мм	2
LS5569-10-3	Напильник трехгранный	10" / 250 мм 17 мм	3
УНК	Наименование и описание	Размеры	Номер насечки

LS5560 Напильник трехгранный



L = "/>мм A = мм	Номер насечки		
	1	2	3
6" / 150 мм 10 мм	LS5560-6-1	LS5560-6-2	LS5560-6-3
8" / 200 мм 14 мм	LS5560-8-1	LS5560-8-2	LS5560-8-3
10" / 250 мм 17 мм	LS5560-10-1	LS5560-10-2	LS5560-10-3

- Напильник трехгранный.
 - Производитель - Vallorbe (Швейцария).
 - Изготовлен из хромистой стали.
 - Твердость по Роквеллу HRC = 66.
 - L - общая длина напильника.
 - A - максимальная ширина рабочей части.
 - Номер насечки является одной из самых главных характеристик напильника, чем меньше номер насечки тем грубее напильник.
- [Более подробную информацию смотрите в "Условные обозначения".](#)

Товаров в категории: **9**

Товар продаётся упаковками.			
УНК	Наименование и описание	Размеры	Номер насечки
LS5560-6-1	Напильник трехгранный	6" / 150 мм 10 мм	1
LS5560-6-2	Напильник трехгранный	6" / 150 мм 10 мм	2
LS5560-6-3	Напильник трехгранный	6" / 150 мм 10 мм	3
LS5560-8-1	Напильник трехгранный	8" / 200 мм 14 мм	1
LS5560-8-2	Напильник трехгранный	8" / 200 мм 14 мм	2
LS5560-8-3	Напильник трехгранный	8" / 200 мм 14 мм	3
LS5560-10-1	Напильник трехгранный	10" / 250 мм 17 мм	1
LS5560-10-2	Напильник трехгранный	10" / 250 мм 17 мм	2
LS5560-10-3	Напильник трехгранный	10" / 250 мм 17 мм	3
УНК	Наименование и описание	Размеры	Номер насечки

LS5559 Напильник полукруглый



L = "/>мм A x B мм	Номер насечки		
	1	2	3
6" / 150 мм 15 x 4.5 мм	LS5559-6-1	LS5559-6-2	LS5559-6-3
8" / 200 мм 21 x 6 мм	LS5559-8-1	LS5559-8-2	LS5559-8-3
10" / 250 мм 25 x 7.5 мм	LS5559-10-1	LS5559-10-2	LS5559-10-3

- Напильник полукруглый, с ручкой.
 - Производитель - Vallorbe (Швейцария).
 - Изготовлен из хромистой стали.
 - Твердость по Роквеллу HRC = 66.
 - L - общая длина напильника.
 - A - максимальная ширина рабочей части.
 - B - максимальная толщина рабочей части.
 - Номер насечки является одной из самых главных характеристик напильника, чем меньше номер насечки тем грубее напильник.
- Более подробную информацию смотрите в ["Условные обозначения"](#).

Товаров в категории: **9**

Товар продаётся упаковками.			
УНК	Наименование и описание	Размеры	Номер насечки
LS5559-8-1	Напильник полукруглый	8" / 200 мм 21 x 6 мм	1
LS5559-8-2	Напильник полукруглый	8" / 200 мм 21 x 6 мм	2
LS5559-10-1	Напильник полукруглый	10" / 250 мм 25 x 7.5 мм	1
LS5559-10-2	Напильник полукруглый	10" / 250 мм 25 x 7.5 мм	2
LS5559-6-1	Напильник полукруглый	6" / 150 мм 15 x 4.5 мм	1
LS5559-6-2	Напильник полукруглый	6" / 150 мм 15 x 4.5 мм	2
LS5559-6-3	Напильник полукруглый	6" / 150 мм 15 x 4.5 мм	3
LS5559-8-3	Напильник полукруглый	8" / 200 мм 21 x 6 мм	3
LS5559-10-3	Напильник полукруглый	10" / 250 мм 25 x 7.5 мм	3
УНК	Наименование и описание	Размеры	Номер насечки

LS5550 Напильник полукруглый



L = "/mm A x B мм	Номер насечки		
	1	2	3
6" / 150 мм 15 x 4.5 мм	LS5550-6-1	LS5550-6-2	LS5550-6-3
8" / 200 мм 21 x 6 мм	LS5550-8-1	LS5550-8-2	LS5550-8-3
10" / 250 мм 25 x 7.5 мм	LS5550-10-1	LS5550-10-2	LS5550-10-3

- Напильник полукруглый.
 - Производитель - Vallorbe (Швейцария).
 - Изготовлен из хромистой стали.
 - Твердость по Роквеллу HRC = 66.
 - L - общая длина напильника.
 - A - максимальная ширина рабочей части.
 - B - максимальная толщина рабочей части.
 - Номер насечки является одной из самых главных характеристик напильника, чем меньше номер насечки тем грубее напильник.
- Более подробную информацию смотрите в "[Условные обозначения](#)".

Товаров в категории: **9**

Товар продаётся упаковками.			
УНК	Наименование и описание	Размеры	Номер насечки
LS5550-6-1	Напильник полукруглый	6" / 150 мм 15 x 4.5 мм	1
LS5550-6-2	Напильник полукруглый	6" / 150 мм 15 x 4.5 мм	2
LS5550-6-3	Напильник полукруглый	6" / 150 мм 15 x 4.5 мм	3
LS5550-8-1	Напильник полукруглый	8" / 200 мм 21 x 6 мм	1
LS5550-8-2	Напильник полукруглый	8" / 200 мм 21 x 6 мм	2
LS5550-8-3	Напильник полукруглый	8" / 200 мм 21 x 6 мм	3
LS5550-10-1	Напильник полукруглый	10" / 250 мм 25 x 7.5 мм	1
LS5550-10-2	Напильник полукруглый	10" / 250 мм 25 x 7.5 мм	2
LS5550-10-3	Напильник полукруглый	10" / 250 мм 25 x 7.5 мм	3
УНК	Наименование и описание	Размеры	Номер насечки

LS5530 Напильник плоский, закругленный



L = "/мм	Номер насечки	1	2	3
A x B мм				
8" / 200 мм 26 x 5 мм	LS5530-8			

- Напильник плоский.
 - Производитель - Vallorbe (Швейцария).
 - Изготовлен из хромистой стали.
 - Твердость по Роквеллу HRC = 66.
 - L - общая длина напильника.
 - A - ширина рабочей части 26 мм.
 - B - толщина рабочей части 5 мм.
 - Номер насечки является одной из самых главных характеристик напильника, чем меньше номер насечки тем грубее напильник.
- Более подробную информацию смотрите в "[Условные обозначения](#)".

Товаров в категории: **1**

Товар продаётся упаковками.			
УНК	Наименование и описание	Размеры	Номер насечки
LS5530-8	Напильник плоский, закругленный	8" / 200 мм 26 x 5 мм	1
УНК	Наименование и описание	Размеры	Номер насечки

LS5529 Напильник плоский



L = "/mm A x B мм	Номер насечки		
	1	2	3
6" / 150 мм 16 x 3.5 мм	LS5529-6-1	LS5529-6-2	LS5529-6-3
8" / 200 мм 22 x 4.5 мм	LS5529-8-1	LS5529-8-2	LS5529-8-3
10" / 250 мм 26 x 6.5 мм	LS5529-10-1	LS5529-10-2	LS5529-10-3

- Напильник плоский, с ручкой.
 - Производитель - Vallorbe (Швейцария).
 - Изготовлен из хромистой стали.
 - Твердость по Роквеллу HRC = 66.
 - L - общая длина напильника.
 - A - максимальная ширина рабочей части.
 - B - максимальная толщина рабочей части.
 - Номер насечки является одной из самых главных характеристик напильника, чем меньше номер насечки тем грубее напильник.
- [Более подробную информацию смотрите в "Условные обозначения".](#)

Товаров в категории: **9**

Товар продаётся упаковками.			
УНК	Наименование и описание	Размеры	Номер насечки
LS5529-6-1	Напильник плоский	6" / 150 мм 16 x 3.5 мм	1
LS5529-6-2	Напильник плоский	6" / 150 мм 16 x 3.5 мм	2
LS5529-6-3	Напильник плоский	6" / 150 мм 16 x 3.5 мм	3
LS5529-8-1	Напильник плоский	8" / 200 мм 22 x 4.5 мм	1
LS5529-8-2	Напильник плоский	8" / 200 мм 22 x 4.5 мм	2
LS5529-8-3	Напильник плоский	8" / 200 мм 22 x 4.5 мм	3
LS5529-10-1	Напильник плоский	10" / 250 мм 26 x 6.5 мм	1
LS5529-10-2	Напильник плоский	10" / 250 мм 26 x 6.5 мм	2
LS5529-10-3	Напильник плоский	10" / 250 мм 26 x 6.5 мм	3
УНК	Наименование и описание	Размеры	Номер насечки

LS5520 Напильник плоский



L = "/mm A x B мм	Номер насечки		
	1	2	3
6" / 150 мм 16 x 3.5 мм	LS5520-6-1	LS5520-6-2	LS5520-6-3
8" / 200 мм 22 x 4.5 мм	LS5520-8-1	LS5520-8-2	LS5520-8-3
10" / 250 мм 26 x 6.5 мм	LS5520-10-1	LS5520-10-2	LS5520-10-3

- Напильник плоский.
 - Производитель - Vallorbe (Швейцария).
 - Изготовлен из хромистой стали.
 - Твердость по Роквеллу HRC = 66.
 - L - общая длина напильника.
 - A - максимальная ширина рабочей части.
 - B - максимальная толщина рабочей части.
 - Номер насечки является одной из самых главных характеристик напильника, чем меньше номер насечки тем грубее напильник.
- Более подробную информацию смотрите в ["Условные обозначения"](#).

Товаров в категории: **9**

Товар продаётся упаковками.			
УНК	Наименование и описание	Размеры	Номер насечки
LS5520-6-1	Напильник плоский	6" / 150 мм 16 x 3.5 мм	1
LS5520-6-2	Напильник плоский	6" / 150 мм 16 x 3.5 мм	2
LS5520-6-3	Напильник плоский	6" / 150 мм 16 x 3.5 мм	3
LS5520-8-1	Напильник плоский	8" / 200 мм 22 x 4.5 мм	1
LS5520-8-2	Напильник плоский	8" / 200 мм 22 x 4.5 мм	2
LS5520-8-3	Напильник плоский	8" / 200 мм 22 x 4.5 мм	3
LS5520-10-1	Напильник плоский	10" / 250 мм 26 x 6.5 мм	1
LS5520-10-2	Напильник плоский	10" / 250 мм 26 x 6.5 мм	2
LS5520-10-3	Напильник плоский	10" / 250 мм 26 x 6.5 мм	3
УНК	Наименование и описание	Размеры	Номер насечки

LS5519 Напильник пазовый, стандартный (насечка с трех сторон)



L = "/>мм A x B мм	Номер насечки		
	1	2	3
6" / 150 мм 16 x 3.5 мм	LS5519-6-1	LS5519-6-2	LS5519-6-3
8" / 200 мм 22 x 5 мм	LS5519-8-1	LS5519-8-2	LS5519-8-3
10" / 250 мм 26 x 6.5 мм	LS5519-10-1	LS5519-10-2	LS5519-10-3

- Напильник пазовый с ручкой.
 - Производитель - Vallorbe (Швейцария).
 - Изготовлен из хромистой стали.
 - Твердость по Роквеллу HRC = 66.
 - L - общая длина напильника.
 - A - ширина рабочей части.
 - B - толщина рабочей части.
 - Номер насечки является одной из самых главных характеристик напильника, чем меньше номер насечки тем грубее напильник.
- Более подробную информацию смотрите в "[Условные обозначения](#)".

Товаров в категории: **9**

Товар продаётся упаковками.			
УНК	Наименование и описание	Размеры	Номер насечки
LS5519-6-1	Напильник пазовый, стандартный (насечка с трех сторон)	6" / 150 мм 16 x 3.5 мм	1
LS5519-8-1	Напильник пазовый, стандартный (насечка с трех сторон)	8" / 200 мм 22 x 5 мм	1
LS5519-8-2	Напильник пазовый, стандартный (насечка с трех сторон)	8" / 200 мм 22 x 5 мм	2
LS5519-10-1	Напильник пазовый, стандартный (насечка с трех сторон)	10" / 250 мм 26 x 6.5 мм	1
LS5519-6-2	Напильник пазовый, стандартный (насечка с трех сторон)	6" / 150 мм 16 x 3.5 мм	2
LS5519-6-3	Напильник пазовый, стандартный (насечка с трех сторон)	6" / 150 мм 16 x 3.5 мм	3
LS5519-8-3	Напильник пазовый, стандартный (насечка с трех сторон)	8" / 200 мм 22 x 5 мм	3
LS5519-10-2	Напильник пазовый, стандартный (насечка с трех сторон)	10" / 250 мм 26 x 6.5 мм	2
LS5519-10-3	Напильник пазовый, стандартный (насечка с трех сторон)	10" / 250 мм 26 x 6.5 мм	3
УНК	Наименование и описание	Размеры	Номер насечки

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: veb@nt-rt.ru || сайт: <https://vallorbe.nt-rt.ru/>